

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Ламира-Фармакар»,
Республика Беларусь
А.Н. Грицевич
«05» 06 2026 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство для применения в дерматологии «Мазь для наружного применения
«Трофикол» ТУ ВУ 690662654.012-2022

Производитель ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, согласно договору
№542-МТ от 12.04.2024

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
УП «Центр экспертиз и испытаний
в здравоохранении»
«29» 05 2026 г. О.Е. Журавлева



СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи»
г. Минск
«18» 06 2026 г. О.И. Светлицкая



СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Витебская областная
клиническая больница»
«29» 05 2026 г. Е.А. Матусевич



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Трофикол

Мазь для наружного применения 30 г

ФОРМА ВЫПУСКА

Средство для применения в дерматологии: мазь для наружного применения в тубе 30 г.

СОСТАВ

Смесь кунжутного масла, порошка Cortex Phellodendri, порошка Radix Scutellaria, порошка Rhizoma Coptidis, порошка Pheretima Aspergillum; арахисовое масло (прессованное); пчелиный воск; альфа-токоферолаацетат.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Растительные компоненты мази содержат флавоноиды, фитостерины, алкалоиды, гликозиды и аминокислоты. Они активируют процессы регенерации, обладают противозудным, противовоспалительным, противогрибковым и антибактериальным действием.

Шлемник байкальский (*Scutellaria baicalensis*). Флавоноиды (байкалин) и гликозиды, входящие в состав шлемника байкальского, обладают противовоспалительным и противомикробным действием; усиливают регенераторные свойства кожи; обладают антиаллергическим действием, уменьшают образование гистамина, вызывающего воспалительные сосудистые реакции в коже; обладают легкими отбеливающими свойствами, оказывают защитное действие против УФ-облучения.

Бархат амурский (*Phellodendron amurense*). Фармакологическая эффективность бархата амурского обусловлена действием алкалоидов (берберин), лимонноидов, фенольных кислот, хинной кислоты, лигнанов и флавоноидов, обакунона и обакулактона.

Бархат амурский обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами; уменьшает зуд, отек и устраняет шелушение.

Коптис китайский (*Coptis chinensis*) обладает антибактериальным, противовоспалительным и дезинфицирующим действием.

Кунжутное масло содержит поли- и мононенасыщенные жирные кислоты, фитостерины (бета-ситостерол). Они способствуют заживлению и смягчению кожи. Также масло создает окклюзионный эффект и уменьшает трансдермальную потерю жидкости кожей.

Биоактивные пептиды *Pheretima Aspergillum* улучшают питание тканей, стимулируют регенерацию и обладают противовоспалительным действием.

Пчелиный воск обладает смягчающим действием и уменьшает трансэпидермальную потерю воды. Образует пленку на поверхности кожи, выполняя функцию защитного барьера. β -каротин, присутствующий в пчелином воске, является источником витамина А который замедляет деградацию коллагена, стимулирует митотическое деление в эпидермисе, что приводит к более быстрой регенерации кожи после повреждения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Благодаря наличию в составе компонентов с антибактериальным, заживляющим, противозудным и противовоспалительным действием, Трофикол имеет широкий спектр показаний.

1. Комплексное лечение ран любого происхождения:

- мелкие раны, ссадины, порезы;
- ожоги I-II степени (солнечные, химические, термические);
- хирургические раны, в том числе после косметических манипуляций: удаления родинок, бородавок, лазерной шлифовки;
- уход за кожей вокруг стомы;
- химиотерапевтический флебит;

- опоясывающий герпес.

2. Профилактика образования рубцов. Улучшение внешнего вида уже существующего рубца.

3. Комплексное лечение дерматитов:

- атопический дерматит;
- холодовая аллергия;
- экзема;
- пеленочный дерматит новорожденных;
- контактный дерматит;
- псориаз.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимое количество мази, в зависимости от размера дефекта кожи, наносить на пораженный участок 2-4 раза в сутки.

При более длительном использовании эффективность средства повышается прямо пропорционально длительности применения.

Наносить на предварительно очищенную кожу.

Средняя длительность курса применения при ежедневном использовании - не менее четырех недель.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможные реакции гиперчувствительности.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты не были выявлены.

УПАКОВКА

Алюминиевая туба с инструкцией по применению в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, Великобритания.

E-mail: info@lphc.by

Сайт: www.lphc.by