

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аргентокеа Ньюсепт

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для орошения слизистой носа: спрей назальный дозированный во флаконе объемом 25 мл в комплекте с насадкой распыляющей назальной.

СОСТАВ

Вода очищенная, наноколлоид серебра, декспантенол, сорбитол, глицерин, минеральные соли калия, натрия, ксантановая камедь, натрия цитрат, натрия бензоат, кислота лимонная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аргентокеа Ньюсепт, благодаря входящей в его состав комбинации уникальных компонентов, обладает следующими свойствами: бактерицидным, противовирусным, противовоспалительным, увлажняющим, защитным, регенерирующим, очищающим, смягчающим, питательным.

Наноколлоид серебра препятствует развитию микроорганизмов, так как дезактивирует ферменты, которые они используют при аэробном метаболизме. Будучи в контакте с растворами наночастиц серебра, цитоплазматическая мембрана микроорганизмов теряет свою способность избирательно проводить электрические сигналы, что нарушает процессы их жизнедеятельности (питание, выделение продуктов обмена веществ). Вследствие этого патогенные микроорганизмы погибают в течение нескольких минут. Быстрый спад микроорганизмов препятствует развитию резистентности к ионам серебра. В научных исследованиях не было обнаружено развития штаммов бактерий, устойчивых к действию серебра.

Декспантенол способствует регенерации слизистой оболочки носа.

Минеральные соли калия и натрия, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают противовоспалительное, очищающее, стимулирующее, восстановительное действие на слизистую оболочку полости носа.

Глицерин, в комплексном составе Аргентокеа Ньюсепт, усиливает увлажняющее и регенерирующее действие остальных компонентов.

При аллергических ринитах препарат способствует смыvанию и удалению аллергенов со слизистой носа, уменьшению местного воспалительного процесса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аргентокеа Ньюсепт применяется для:

- комплексного лечения ринитов различного происхождения, острых и хронических аденоидитов, а также ОРВИ и других ЛОР-заболеваний, сопровождающихся ринитами, синуситами, риносинуситами;
- профилактики инфекций носовой полости, особенно в осенне-зимний период, для профилактики сухости, жжения, образования корок на слизистой оболочке носовой полости, независимо от причины их появления;
- сохранения физиологической целостности слизистой оболочки носа у людей, живущих и/или работающих в помещениях с центральным отоплением, кондиционером, проживающих в суровых климатических условиях (очень высокая или низкая температура воздуха), лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей подвергается постоянному загрязнению (курильщики, рабочие в условиях горячих цехов, запыленности, водители автотранспорта).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аргентокеа Ньюсепт применяется местно, интраназально.

Перед первым применением следует несколько раз нажать на дозатор, чтобы наполнить его препаратом.

Взрослым и детям старше 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт распыляют при вертикальном положении флакона путем нажатия на распыляющую насадку дважды в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки, при необходимости – чаще.

Детям до 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт аналогичным образом распыляют по одному разу в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки.

Воспалительный секрет, вытекающий из носа, следует устранять с помощью носового платка, салфеток или ваты.

Аргентокеа Ньюсепт может быть использован у взрослых и детей без количественных ограничений, согласно собственным потребностям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможные реакции гиперчувствительности к любому из компонентов препарата.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Длительное применение препарата Аргентокеа Ньюсепт не вызывает осложнений и не приводит к зависимости. Препарат можно применять при язвенной болезни желудка, сахарном диабете, беременности. Препарат не оказывает отрицательного влияния на вождение автомобиля и обслуживание механических устройств. При загрязнении распылителя снять его и промыть кипяченой водой комнатной температуры. Распыление Аргентокеа Ньюсепт (при использовании согласно инструкции) не приводит к повышению давления в носовой полости.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не обнаружены при использовании препарата согласно инструкции по применению.

УПАКОВКА

Пластиковый флакон в комплекте с насадкой распыляющей назальной и инструкцией по применению в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии ЛАМИРА ЛЛП, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

222215, Минская область, Смолевичский район, Озерецко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.

Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76

e-mail: info@lphc.by